Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WAD-DIF/13/U/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Zamawiający:

Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.

II. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna (okresowa) sprzedaż i dostawa dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie, Łodzi i Katowicach niegazowanej naturalnej wody pitnej (źródlanej) w zwrotnych butlach o pojemności ok. 19 litrów wraz z bezpłatnym udostępnieniem stojaków i najmem urządzeń chłodząco-grzewczych (dystrybutorów wolnostojących) oraz bezpłatnym przeprowadzeniem dwóch w roku sanityzacji wszystkich urządzeń.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia **od dnia 01.01.2027 r. do dnia 15.12.2027 r.**

IV. Zakres zamówienia:

1. Przewidywana ilość butli z wodą, jaką Zamawiający planuje zamówić w okresie trwania umowy wynosi **ok. 1.940 szt.**

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości zamawianych butli w zależności od potrzeb Zamawiającego bez konieczności zmiany umowy.

3. Zakres i ilość przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość
1.	Urządzenia elektryczne (dystrybutor) na wodę gorącą oraz schłodzoną - najem	**23 szt**., w tym: 1. Polski Komitet Normalizacyjny (siedziba główna), ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa – **18 szt.** 2. Polski Komitet Normalizacyjny (oddział w Łodzi), ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź – **2 szt.** 3. Polski Komitet Normalizacyjny (oddział w Katowicach), ul. Lompy 14, 40-040 Katowice - **3 szt.**
2.	Stojaki na 5-6 zapasowe puste/pełne butle w bezpłatnym użyczeniu umożliwiający przechowywanie butli, jedna nad drugą	**24 szt. –** po jednym przy każdym dystrybutorze, w tym: 1. Polski Komitet Normalizacyjny (siedziba główna), ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa – **18 szt.** 2. Polski Komitet Normalizacyjny (oddział w Łodzi), ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź – **3 szt**. 3. Polski Komitet Normalizacyjny (oddział w Katowicach), ul. Lompy 14, 40-040 Katowice - **3 szt.**
3.	Butle z naturalną wodą źródlaną o pojemności ok. 19 litrów	**Ok. 1.940 szt. w skali roku (dostawy partiami, np. raz w tygodniu),** w tym: 1. Polski Komitet Normalizacyjny (siedziba główna), ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa – **ok. 1.700 szt.** 2. Polski Komitet Normalizacyjny (oddział w Łodzi), ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź – **ok. 150 szt.** 3. Polski Komitet Normalizacyjny (oddział w Katowicach),

		ul. Lompy 14, 40-040 Katowice – **ok. 90 szt.**
4.	Bezpłatna usługa sanityzacji wszystkich dystrybutorów	**2 razy** w czasie trwania umowy - w kwietniu i we wrześniu 2027 r. we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego

V. Realizacja zamówienia:

1. Wszystkie dystrybutory stanowiące przedmiot zamówienia muszą być **fabrycznie nowe**.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego dostarczenia i zainstalowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dystrybutorów i stojaków na butle w terminie **do 3 dni roboczych** tj. od poniedziałku do piątku od zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmianę rodzaju dystrybutora na inny, występujący w ofercie Wykonawcy, o nie gorszych parametrach, w tej samej kategorii cenowej.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zainstalowania pierwszej butli z wodą na każdym dystrybutorze, celem uruchomienia i sprawdzenia prawidłowości działania przedmiotowego urządzenia.
5. Wykonawca zapewnia na swój koszt wszystkie zasoby niezbędne do prawidłowego przyłączenia dystrybutorów.
6. **Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą wody, instalacją i eksploatacją urządzeń dozujących wodę oraz stojaków.**
7. **Zamawiający nie przewiduje wpłaty kaucji za butle i dystrybutory.**
8. Dostawy wody będą realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego (telefonicznie lub mailowo).
9. Dostawy wody będą realizowane do siedziby głównej Zamawiającego w Warszawie oraz wskazanych oddziałów zamiejscowych w Łodzi i Katowicach.
10. Obowiązek wniesienia i rozładunek pełnych butli w lokalizacji i miejscu wskazanym przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
11. Termin realizacji pojedynczego zamówienia nie może przekroczyć **3 dni roboczych** tj. od poniedziałku do piątku od momentu jego złożenia przez Zamawiającego.
12. Dostawy będą realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy poszczególnych oddziałów Zamawiającego (np. 8:00–15:00), po wcześniejszym uzgodnieniu.
13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych butli przy każdej kolejnej dostawie w każdej z lokalizacji.
14. Butle pozostają własnością Wykonawcy i podlegają zwrotowi.
15. **Dwukrotna sanityzacja dystrybutorów w okresie trwania umowy przeprowadzana będzie bezpłatnie. Pierwsza - w kwietniu 2027 r. i druga - we wrześniu 2027 r.**
16. Wykonawca zapewniając sanityzację dwa razy w roku, zobowiązuje się wykonać w jej ramach następujące czynności:
    1) ogólna ocena stanu urządzenia;
    2) sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów (wykrycie ewentualnych usterek);
    3) sprawdzenie szczelności urządzenia;
    4) profesjonalne czyszczenie, dezynfekcja i odkamienianie elementów zewnętrznych i wewnętrznych dystrybutora;

5) jeśli to konieczne – naprawa lub wymiana części;

6) wymiana filtrów wody.

17. W przypadku awarii lub uszkodzenia dystrybutora wykonawca zobowiązany będzie do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy o porównywalnych parametrach w **terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia** awarii, łącznie z ewentualnym transportem do serwisu.

18. W przypadku awarii lub uszkodzenia dystrybutora, którego usunięcie wymaga zabrania urządzenia przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapewnienia Zamawiającemu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach.

19. W przypadku wystąpienia wad dystrybutorów, stojaków, butli lub wody, Wykonawca zobowiązuje się w terminie **5 dni roboczych** na swój koszt, ryzyko i swoim staraniem je usunąć. W przypadku stwierdzenia wad wody lub butli, Wykonawca wymieni wadliwe butle lub butle z wadliwą wodą.

VI. Wymagania techniczne i jakościowe realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Wymagania dotyczące wody:

   1) woda musi nadawać się do codziennego spożycia, być czystą niegazowaną naturalną wodą źródlaną;

   2) powinna być klarowna, bez osadu na dnie butli, o neutralnym zapachu i smaku, bez środków konserwujących;

   3) posiadać widoczną informację dotyczącą nazwy i rodzaju produktu, miejsca ujęcia wody, nazwę i adres producenta, pojemność, skład fizyko-chemiczny wody, nr partii, termin przydatności do spożycia;

   4) powinna być dopasowana do urządzeń dozujących wodę i posiadać zamknięcie zabezpieczone przed wielokrotnym otwieraniem;

   5) termin przydatności wody musi być wyraźnie oznaczony na każdej butli i w dniu dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 3 miesiące;

   6) woda źródlana musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2026 poz. 1399) i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466);

   7) woda musi posiadać aktualny atest PZH;

   8) woda źródlana niegazowana, niskozmineralizowana lub średniozmineralizowana.

2. Wymagania dotyczące butli z wodą:

   1) każda butla z wodą musi mieć pojemność 19 litrów (+/- 0,1l);

   2) butle muszą posiadać aktualne świadectwo jakości zdrowia PZH dopuszczające butle do używania w obrocie, w celach spożywczych (ważne przez cały okres obowiązywania umowy);

   3) butle muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2026 poz. 1399) i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466);

   4) za dostarczone butle z wodą Wykonawca nie będzie pobierał kaucji;

5) butle muszą być:
    a) wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością;
    b) fabrycznie i hermetycznie zamknięte (plomba/korek);
    c) szczelne, czyste i wolne od uszkodzeń;
    d) oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wymagania dotyczące dystrybutorów:
    1) fabrycznie nowe urządzenia stawiane na podłodze, bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów podwyższających, bez konieczności podłączania wody bieżącej, wyposażone w podajnik do kubków jednorazowych;
    2) muszą posiadać system grzewczo-chłodzący wyposażony w dwa kraniki – osobno do zimnej i ciepłej wody;
    3) system manualny lub system bezdotykowego podawania wody np. czujnik ruchu lub dźwignia;
    4) napięcie 230 V/50 Hz;
    5) schładzanie wody do temperatury 5◦-10◦ C;
    6) podgrzewanie wody do temperatury 90 ◦ C;
    7) na każdym dystrybutorze musi być umieszczona skrócona instrukcja obsługi;
    8) Muszą spełniać wymagania dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2026 poz. 1399) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466);
    9) Muszą posiadać aktualny atest PZH i posiadać znak zgodności CE, wymagany dla urządzeń elektrycznych;
    10) Muszą być przystosowane do obsługi butli dostarczanych przez Wykonawcę;
    11) instalowanie pojemnika z wodą powinno być proste, eliminujące rozlanie wody w czasie zakładania pojemnika na urządzenie;
    12) stojak na 5-6 zapasowe butle do każdego dystrybutora w bezpłatnym użyczeniu, umożliwiający przechowywanie butli, jedna nad drugą.
4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany okazać dla dostarczonego dystrybutora i każdej dostarczonej wody w butlach odpowiednie certyfikaty zgodności.
5. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niespełniającego wymagań jakościowych określonych powyżej Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zgłoszenia reklamacji.

VII. Odbiór przedmiotu zamówienia:

1. Rozliczenia będą dokonywane miesięcznie na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw do poszczególnych oddziałów Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez upoważnionego pracownika danego oddziału Zamawiającego dokument potwierdzający odbiór dostawy.
3. Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie cen wskazanych w umowie.

4. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego **dokumentu potwierdzającego odbiór dostawy.**
5. Zamawiający nie dopuszcza częściowego wykonania przedmiotu zamówienia.