

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów i narzędzi hydraulicznych oraz elektrycznych do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 w Warszawie”.

Warunki realizacji zamówienia:

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień cząstkowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.
2. Cena zaoferowana w formularzu asortymentowo-cenowym powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
3. Nazwy podane w formularzu asortymentowo-cenowym należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własny asortyment zgodny ze swoją ofertą handlową z zastrzeżeniem, że asortyment ten musi posiadać cechy wymagane przez Zamawiającego, w stopniu co najmniej takim samym lub wyższym w stosunku do opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
4. Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem asortymentu w trakcie podróży, załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem zamówionych artykułów elektrycznych i oświetleniowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, organizacją i uporządkowaniem terenu po zakończeniu dostarczenia zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych artykułów do miejsca odbioru zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w ilościach zgodnych z każdorazowym zamówieniem.
7. Dostawa asortymentu w ramach poszczególnych zamówień odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku **w godzinach od 10:00 do 13:00**, na podstawie zamówienia złożonego poprzez e-mail wysłany przez osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego. W każdorazowym zamówieniu zostanie określony rodzaj i ilość zamawianych materiałów.

8. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę zamówienia **do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w formie e-mail.**
10. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i norm. Produkty powinny posiadać wymagane oznaczenia, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności, jeżeli są one wymagane dla danego rodzaju wyrobu. W przypadku produktów, dla których jest to zasadne, powinny być dołączone instrukcje użytkowania i bezpieczeństwa w języku polskim oraz oznaczenia w języku polskim. Jeżeli dotyczy, produkty powinny posiadać określony termin przydatności do użycia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru lub wymiany dostarczonego asortymentu w przypadku stwierdzenia:
 - 1) widocznych wad lub uszkodzeń, które nie powstały z winy Zamawiającego,
 - 2) niespełnienia wymagań określonych w pkt. 10,
 - 3) niezgodności dostawy pod względem ilościowym.
12. Wykonawca wymieni asortyment na wolny od wad, uzupełnieni brakujący towar lub wymieni dostarczony towar niezgodny z zamówieniem, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy za pomocą drogi elektronicznej.
13. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu zamówienia oraz termin na ich usunięcie zostaną zawarte w **Protokole odbioru dostawy.**
14. Oferowany towar musi być zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia opisanej w formularzu asortymentowo-cenowym.
15. Rozliczenie każdej dostawy odbywać się będzie na podstawie cen wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
16. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 12-miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeżeli producent przewidział dla danego asortymentu dłuższy okres gwarancji, niż minimalny wskazany przez Zamawiającego, wykonawca udzieli gwarancji na dany produkt równej gwarancji producenta.
17. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z gwarancją, w tym koszty odbioru od Zamawiającego (ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa) i transportu reklamowanego towaru oraz dostawy nowego towaru bez wad i usterek.

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dostarczaniem przedmiotem zamówienia dokumentacji technicznej (dotyczy towarów posiadających dokumentację fabryczną), która obejmuje w szczególności:

- książkę gwarancyjną,
- instrukcję użytkownika.

19. Dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim (lub wraz z tłumaczeniem na język polski), w formie drukowanej.

20. Potwierdzeniem odbioru dostawy towaru będzie podpisany przez Strony z wynikiem pozytywnym **Protokół odbioru dostawy**.

21. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru dostawy.

22. Przedmiot zamówienia obejmuje asortyment wymieniony w poniższej tabeli:

Wykaz asortymentu

L.p.	Nazwa materiału	J.m	Szacowana Ilość
1	Podgrzewacz wody elektryczny podumywalkowy górne zasilenie, 10 l, ciśnieniowy, moc ok 2,5 kW	szt.	10
2	Zawór ciśnieniowy do pisuaru typu Schell	szt.	5
3	Syfon do pisuaru podtynkowy poziomy, średnica 50 mm	szt.	2
4	Bateria nablutowa zlewozmywakowa stojąca, ruchoma, kąt ok. 45 ° - chromowana z połyskiem	szt.	4
5	Bateria nablutowa umywalkowa stojąca - chromowana z połyskiem	szt.	4
6	Syfon umywalkowy typu Flomasta klik -klak	szt.	4
7	Syfon zlewozmywakowy 1-jednokomorowy 3,5''	szt.	2
8	Wkładka do zamków Smith 30 x 40 mm	szt.	5
9	Wkładka do zamków Smith 30 x 30 mm	szt.	1
10	Zawór napełniający do spłuczki typu ZN2 KK-Pol 3/8'', przyłącze boczne	szt.	4
11	Zawór spustowy do spłuczki typu Kompakt Bis KK-Pol z przyciskiem STOP	szt.	4
12	Zawór kątowy typu Schell Comfor 1/2'' x 3/8'' bez filtra	szt.	4
13	Zawór kątowy typu Schell Comfort 1/2 x 1/2 bez filtra	szt.	4
14	Głowica do grzejnika termostatyczna typu Maxen W908 - biała	szt.	5
15	Wężyk typu Fil-Nox W1/2'' x 3/8'', 50 cm	szt.	5
16	Wężyk typu Fil-Nox W1/2'' x 1/2'', 60 cm	szt.	5
17	Udrażniacz do rur typu MELT, 1 l	szt.	5
18	Smar typu WD 40, 250 ml	szt.	2
19	Smar silikonowy typu TECMAX, 25 ml	szt.	2
20	Taśma dwustronna typu Axton, 25 m x 50 mm	szt.	2
21	Taśma malarska typu Tesa 50 m x 30 mm	szt.	2

22	Klej montażowy typu Bostik MAMUT, 290ml	szt.	2
23	Zestaw wiertel do betonu typu NEO TOOLS SDS Plus quarto zestaw 5 szt... 5,6 x 110 mm-8,10,12 x 160 mm	szt.	1
24	Światłówki / LED Core Pro LED PL-C 2P; 9W / G24 D - barwa światła biała neutralna/dzienna	szt.	30
25	Światłówki / LED Core Pro LED PL-C 2P; 7W / G24 D - barwa światła biała neutralna/dzienna	szt.	30
26	Żarówka LED E – 27 230V 12 W 1160 LM, barwa światła 4000 K	szt.	30
27	Światłówka T8 LED 060 G-13 230 V 840 10 W, barwa światła 4000 K 900 LM zasilanie z jednej strony	szt.	100
28	Światłówka T8 LED 120 G-13 230 V 840 18 W, barwa światła 4000 K, 1800 LM zasilanie z jednej strony	szt.	50
29	Panel LED kaseton 59,5 cm x 59,5 cm, barwa światła 3800 K, 4000 l, 30 W	szt.	10
30	Panel LED kaseton 59,5 cm x 59,5 cm, barwa światła 3000 K, 4100 l, 30 W	szt.	80
31	Wyłącznik nadprądowy 16 A	szt.	4
32	Lampa LED typu Downlight SLM dn 155 12 W, barwa światła 4000 K, 1020 LM - okrągła pod kaseton	szt.	10
33	Szybkozłączka uniwersalna zapinana typu WAGO 3 x 2,5 mm	szt.	1
34	Oprawa awaryjna / kierunkowa ewakuacyjna typu PRIMOS 3 SGN 0000-SS- AT 1H M-TS x 9016	szt.	3
35	Oprawa awaryjna oczko podtynkowa typu Starlet Spot Round SO 150 1H Inteligent INLEWA	szt.	3
36	Lampa Hermetyczna warsztatowa typu LED LLs, 120cm 2 x światłówka 18 W, barwa światła 4000 K	szt.	3
37	Lampa liniowa typu LED Flat 120 cm 54 W, barwa światła 4000 K, ip 20	szt.	3
38	Lampa plafon typu Milago Slimi 18W, barwa światła 4000 K, kolor plafonu czarny	szt.	5
39	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem - kolor biały	szt.	15
40	Ramka podwójna kontakt Simon 10 - kolor biały	szt.	15
41	Ramka pojedyncza typu Kontakt Simon - kolor biały	szt.	15
42	Młot udarowy SDS	szt.	1
43	Komplet wiertel do metalu	szt.	1
44	Komplet wiertel do drewna	szt.	1
45	Komplet bitów do wkrętarki	szt.	1
46	Komplet wkrętek izolowanych	szt.	1
47	Komplet kluczy nasadowych typu Top Tools ¼ 49	szt.	1
48	Dłuto do drewna 16mm	szt.	1
49	Dłuto do drewna 10 mm	szt.	1
50	Wiertło stopniowane 4 - 20 mm	szt.	1
51	Komplet kluczy imbusowych 1,5 - 10 190 mm	szt.	1